

SUKURTI GYVENIMUI BE RŪPESČIŲ

RUUKKI PLIENINIAI STOGAI

RUUKKI
Building your tomorrow.

Kokybė, atlaikiusi laiko išbandymus.



Ruukki stogai – tai suomiška kokybė. Ar norėsite atnaujinti jau pastatytą namą, ar statote naują – didelis Ruukki stogo dangų pasirinkimas leis išsirinkti norimą, kuri gražiai atrodys, bus patvari ir lengvai prižiūrima. O jeigu pasirinksite ir mūsų siūlomas lietaus vandens nutekėjimo sistemas, stogo priedus bei stogo saugos elementus, įsigysite stogo komplektą, kurio net smulkiausias detalės bus funkcionalios, derančios tarpusavyje ir stilingos.

Stogo komplektas, kuriame visos dalys puikiai dera tarpusavyje



Plienine danga dengtas stogas visuomet bus madingas.

Plienas – tai nesenstantis pasirinkimas. Jo naudojimas turi galias tradicijas, o išvaizda ir savybės padėjo tapti šiuolaikiškiausia stogų dangos medžiaga.

Ruukki plieninės stogo dangos garsėja spalvų ir funkcijų vientisumu, kuris būdingas skandinaviškam dizainui. Tai daro jas praktiškas ir gražias, be to, jas nesunku prižiūrėti. Ši stogo danga lengva, todėl idealiai tinka ir renovavimo darbams.



Plieniniai stogai – kraštovaizdžio dalis.

Ruukki stogo danga dera su daugeliu architektūros stilių. Įvairių spalvų ir modelių Ruukki plieninės stogo dangos puikiai tinka prie kraštovaizdžio ir gyvenamosios aplinkos. Galite rinktis iš daugybės produktų, todėl lengvai rasite Jums tinkamą sprendimą.




Atsiskleiskite.

Mes siūlome stogui pasirinkti norimą spalvą iš gausios standartinių spalvų paletės. Spalvos puikiai dera prie įvairios aplinkos, o kartu išryškina gražiausius pastatų bruožus. Kokia spalva geriausiai tinka Jums ir Jūsų namui?



Greičiausias ir lengviausias būdas įsigyti naują stogą.

Lengviausias būdas uždengti naują arba atnaujinti esamą stogą – tai pasirinkti visą Ruukki siūlomą stogo dangos komplektą.



Stogo dangos komplektą sudaro:

- stogo dangos lakštai
- stogo priedai
- įvairūs lankstiniai
- vėdinimo kaminėliai
- tvirtinimo elementai
- lietaus vandens nuvedimo sistema
- stogo saugos elementai



Įsitikinkite, kad tai visai paprasta:

1. Šioje brošiūroje arba interneto svetainėje www.ruukkistogas.lt susipažinkite su Ruukki siūlomais plieninės stogo dangos modeliais, išsirinkite labiausiai patikusį variantą ir praneškite mums.
2. Pagal Jūsų pateiktus duomenis Ruukki specialistas paskaičiuos ir pateiks Jums stogo dangos komplekto sąmatą.
3. Suderinkite su Ruukki specialistu stogo dangos ir kitų detalių pristatymo sąlygas ir terminus.
4. Tai neužims daug laiko – montuoti paruoštos medžiagos netrukus bus atgabentos prie Jūsų namų slenksčio.

Gyvenimas be rūpesčių.

Ruukki plieninė stogo danga yra tvirta, atspari vandeniui, lengva ir ilgaamžė. Dangos konstrukcija ir pasirinktos medžiagos lemia tai, kad stogas nesukels rūpesčių ir jį nesunku bus prižiūrėti.

Ruukki – Jūsų paslaugoms.

Ruukki – metalo ekspertas, kuriuo Jūs galite pasitikėti, kai Jums reikia įvairių metalo gaminių, komponentų, sistemų ar jų panaudojimo sprendimų. Mes nuolatos didiname metalo gaminių pasirinkimą, ieškome naujų sprendimų, kurie atitiktų Jūsų poreikius.

Jeigu norite sužinoti daugiau, kreipkitės į Ruukki konsultantus arba apsilankykite interneto svetainėje www.ruukkistogas.lt



CLASSIC®

RR11

RR21

RR22

RR23

RR29

RR32

RR33

RR750

RR779

RR798

RR887




CLASSIC®

Nesenstanti klasika



Ruukki Classic – tai aukščiausios kokybės ir išskirtinės išvaizdos plieninė stogo danga. Dangos profilis primena tradicinę dangą. Ji dera prie įvairių architektūros stilių namų. Jeigu ieškote nesenstančio grožio, rinkitės Ruukki Classic. Ši danga tvirta ir lengvai prižiūrima. Classic stogo dangos kuklumas daro ją stilingą ir laikui nepavaldžią. Dėl pažangios tvirtinimo sistemos, šį modelį lengva dengti be specialių įrankių.



Ruukki Classic galima rinktis iš dviejų variantų – Classic ir Classic economy, kurie skiriasi savo kokybės klase. O taip pat galite pasirinkti sau tinkamą Ruukki Classic modelį: lygų (**Classic SR35-475C**) arba su standumo briaunelėmis (**Classic SR35-475D**).

Ruukki 50 Plus kokybės klasės dangai **Classic** suteikiama 50 metų techninė garantija.
Ruukki 30 kokybės klasės dangai **Classic Economy** suteikiama 30 metų techninė garantija.



**CLASSIC®
PREMIUM**

RR22

RR23



CLASSIC® PREMIUM

Išskirtinė išvaizda, ypatingas pojūtis



Classic Premium stogo dangos profilis atkartoja tradicinę stogo dangą su jungiamosiomis siūlėmis (falcais), tačiau kartu tai itin moderni, stilinga ir itin sandari danga, sukurta vertinantiems išskirtinumą ir gyvenimo kokybę.

Šiai dangai išskirtinumą suteikia plieno lakšto reljefinis paviršius. Reljefinės įspaudos plieno lakšte ne tik prideda papildomo standumo dangai, bet ir pagerina stogo išvaizdą – ant tokio stogo sunkiau pastebėti įlinkimus. Ant vidinės Classic Premium lakštų pusės gamykloje priklijuojamos papildomos specialios akustinės tarpinės, tad danga pasižymi ir ypač veiksminga garso izoliacija.



Ruukki 50 Plus kokybės klasės dangai **Classic Premium** suteikiama 50 metų techninė garantija.



ARMORIUM®

RR11

RR23

RR29

RR32

RR33

RR750

RR779

RR798

RR887

Naujiena!



ARMORIUM®

Premium klasės plieninė stogo danga



Kuriant naująją dangą Armorium, labiausiai buvo atsižvelgta į prabangesnių namų savininkų pageidavimus: itin aukštos, išraiškingos, elegantiškų formų bangos stogui suteikia tvirtumo, solidumo įspūdį. Todėl Armorium puikiai tinka įvairių architektūros stilių, didesnių individualių namų, dvarų, viešbučių, restoranų, laisvalaikio centrų ir kitiems didesnio ploto stogams. Siūloma galimybė rinktis net iš 9, solidumą pabrėžiančių, prie natūralaus kraštovaizdžio derančių, aksomiškai matinių spalvų.



Ruukki 50 Plus kokybės klasės dangai **Armorium** suteikiama 50 metų techninė garantija.



ADAMANTE®

RR11

RR23

RR29

RR32

RR33

RR750

RR779

RR798

RR887



ADAMANTE®

Profesionalumo ženklas




Adamante – sukurtas visiems, ieškantiems išskirtinio stiliaus. Unikalus, išraiškingesnis, labiau žaidžiantis su šešėliais profilio raštas ir Ruukki 50 Plus kokybės klasės matinis padengimas atrodo itin solidžiai. Nors Adamante puikiai dera su daugeliu architektūros stilių, dažniausiai šią dangą renkami mėgstantys drąsų, šiuolaikišką dizainą.



Ruukki 50 Plus kokybės klasės dangai **Adamante** suteikiama 50 metų techninė garantija.
Ruukki 30 kokybės klasės dangai **Adamante** suteikiama 30 metų techninė garantija.

**Parduodama
1190 x 725 mm
dydžio lakštais**



FINNERA®

RR23


RR29

RR32

RR33

RR750

RR887



- ▶ Nėra aštrių briaunų
- ▶ Labiau išbaigta, gražesnė forma
- ▶ Korozijai atsparesnis, ilgaamžiškesnis stogas



FINNERA®

Stilinga ir praktiška



Finnera yra parduodama nedideliais, paruoštais montavimui lakštais tiesiai iš prekybos vietos, todėl jos įsigijimas ir stogo dengimas bus lengvesnis ir greitesnis. Montuojant stogą, moduliniai lakštai vienas su kitu yra sujungiami nepaliekant matomų sujungimo vietų. Priekinio krašto užbaigimui naudojama Ruukki FEB Forma® technologija.

Ruukki FEB Forma® – tai patentuota technologija, suteikianti išraiškingesnio, vizualiai labiau išbaigto stogo vaizdą. Užapvalintais kraštais, be matomų aštrių briaunų stogo danga atrodo gerokai storesnė, yra tvirtesnė ir saugesnė. Skardos lakšto nupjautasis kraštas visuomet yra užlenktas į vidų, apsaugotas nuo tiesioginio atmosferos poveikio, o tai gerokai sumažina galimybes atsirasti korozijai, padidėja viso stogo ilgaamžiškumas.



Ruukki 40 kokybės klasės dangai **Finnera** suteikiama 40 metų techninė garantija.



**MONTERREY
FEB FORMA®**

RR11

RR23


RR29

RR32

RR33

RR750

RR887



- ▶ Nėra aštrių briaunų
- ▶ Labiau išbaigta, gražesnė forma
- ▶ Korozijai atsparesnis, ilgaamžiškesnis stogas



MONTERREY FEB FORMA®

Populiariausia dėl daugelio priežasčių



Vienas populiariausių stogo dangos profilių Ruukki Monterrey – nuo šiol ženkliai patobulintas! Jo bangos tapo šiek tiek aukštesnės, išraiškingesnės, o priekinio krašto užbaigimui naudojama Ruukki FEB Forma® technologija.

Ruukki FEB Forma® – tai patentuota technologija, suteikianti išraiškingesnį, vizualiai labiau išbaigtą stogo vaizdą. Užapvalintais kraštais, be matomų aštrių briaunų stogo danga atrodo gerokai storesnė, yra tvirtesnė ir saugesnė. Skardos lakšto nupjautasis kraštas visuomet yra užlenktas į vidų, apsaugotas nuo tiesioginio atmosferos poveikio, o tai gerokai sumažina galimybes atsirasti korozijai, padidėja viso stogo ilgaamžiškumas.



Ruukki 40 kokybės klasės dangai **Monterrey FEB Forma** suteikiama 40 metų techninė garantija.
Ruukki 30 kokybės klasės dangai **Monterrey FEB Forma** suteikiama 30 metų techninė garantija.



T20

RR11

RR21

RR22

RR23

RR29

RR32

RR33

RR35

RR37

RR750

RR779

RR798

RR887




PROFILIS T20

Visų tipų statiniams



Profilis T20 – tai tiesių linijų, trapecinės formos stogo dangos, kuri tinka įvairiausiems statiniams, pradedant šiuolaikiškais individualiais gyvenamaisiais namais ir baigiant atnaujinamais ūkiniais pastatais. Šios dangos lakštai yra tiesūs, griežtos formos, todėl atrodo estetiškai. T20 dangą lengva sumontuoti ne tik statant naujus pastatus, bet ir atliekant renovacijos darbus.



Galima pasirinkti vieną iš dviejų stogo dangos T20 kokybės klasę: Ruukki 30 arba Ruukki 50 Plus, kurios viena nuo kitos skiriasi savo techninėmis savybėmis, ilgaamžiškumu ir panaudojimo galimybėmis.

Ruukki 50 Plus kokybės klasės dangai **T20** suteikiama 50 metų techninė garantija.

Ruukki 30 kokybės klasės dangai **T20** suteikiama 30 metų techninė garantija.



VALCUOTAS PROFILIS

RR11

RR21

RR22

RR23

RR29

RR32

RR33

RR750

RR779

RR798

RR887




VALCUOTAS PROFILIS

Profesionalumo ženklas



Mechaniškai tvirtinama, Ruukki valcuota stogų danga tai klasikinė danga kuri yra patikrinta laiko ir naudojama jau daugelį metų. Ji tinka tiek naujiems, tiek ir sudėtingesniems stogo rekonstravimo darbams. Šią dangą galima naudoti ir stogams su nedideliu nuolydžiu. Aukščiausios kokybės medžiagos ir ypač geras darbas užtikrins puikius rezultatus.



Ruukki 50 Plus kokybės klasės valcuotiems profiliams suteikiama 50 metų techninė garantija.

Viskas pagaminta ypač tiksliai

Lietaus vandens nuvedimo sistema užbaigiami stogo dengimo darbai

Universali, naudojama įvairios paskirties ir skirtingom dangom dengtiems pastatų stogams. Dviejų diametrų, įvairių spalvų Ruukki lietaus vandens nuvedimo sistema leidžia ją priderinti prie įvairių architektūrinių sprendimų. Pagamintos sudedamosios dalys yra geometriškai tikslios, tvirtos ir lengvai įrengiamos. Lietaus vandens nuvedimo sistema gaminama iš 0,6 mm storio cinkuotos skardos iš abiejų pusių padengtos Ruukki Specialiu padengimu. Galimi dviejų diametrų lietaus vandens nuvedimo sistemų variantai – 125mm ir 150mm.

Stogo priedai ir kiti papildomi stogo dangos elementai

Pasirinkę Ruukki siūlomus stogo dangos priedus užtikrinsite, kad visas stogas iki pačių smulčiausių detalių bus funkcionalus ir stilingas. Stogo priedai, įvairūs lankstiniai ir kiti papildomi stogo dangos elementai yra gaminami iš tų pačių medžiagų kaip ir stogo dangos lakštai. Technologijos leidžia visas detales pagaminti tikslių matmenų ir vienodai aukštos kokybės. Standartizuotas stogo dangos priedų ir papildomų elementų asortimentas pagreitina jų pristatymą.

Stogų dangos lakštams tvirtinti yra naudojami savisriegiai sraigtai su specialiomis tarpinėmis. Sraigtai tiekiami su danga derančios spalvos, kad būtų mažiau pastebimi. Sraigtai lengvai įsukami į paviršius.

Stogo saugos elementai

Ruukki stogai patvarūs ir lengvai prižiūrimi. Vis dėlto ir jiems kartais prireikia rimtesnės priežiūros. Nors nedažnai reikės lipti ant stogo, tačiau tam turi būti pasirengta. Užlipti ant stogo ir dirbti turi būti saugu. Ruukki siūlomos stogo kopėčios, stogo tilteliai ir sniego užtvaros – tai saugūs aukštos kokybės gaminiai, tinkantys visiems stogams ir užtikrinantys Jūsų saugumą. Minėtus produktus galima pasirinkti su dažyta cinkuoto plieno apdaila arba tik cinkuotus.

Jeigu norite sužinoti daugiau, kreipkitės į Ruukki konsultantus arba apsilankykite interneto svetainėje www.ruukkistogas.lt





Ruukki kokybės klasės



Kokybės klasė	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30
Atsparumas UV spinduliams	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ □ □
Atsparumas įbrėžimams	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ □ □	■ ■ □ □ □
Paviršiaus padengimas	matinis	pusiau matinis	blizgus
Garantija (techninė/estetinė)	50/20 metų	40/15 metų	30/10 metų

Classic®

Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./20 m.

Classic® Economy

Kokybės klasė: Ruukki® 30
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

Classic® Premium

Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus reljefiškas
Techninė / estetinė garantija 50 m./20 m.

Armorium®

Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./20 m.

Adamante® Ruukki® 50 Plus

Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./20 m.

Adamante® Ruukki® 30

Kokybės klasė: Ruukki® 30
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

Finnera®

Kokybės klasė: Ruukki® 40
Techninė / estetinė garantija 40 m./15 m.

Monterrey FEB Forma® Ruukki® 40

Kokybės klasė: Ruukki® 40
Techninė / estetinė garantija 40 m./15 m.

Monterrey FEB Forma® Ruukki® 30

Kokybės klasė: Ruukki® 30
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

T20 Ruukki® 50 Plus

Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./20 m.

T20 Ruukki® 30

Kokybės klasė: Ruukki® 30
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

Valcuotas profilis

Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./20 m.



Galimos spalvos

	RR11	RR21	RR22	RR23	RR29	RR32	RR33			RR750	RR779	RR798	RR887
	RR11			RR23	RR29	RR32	RR33			RR750			
			RR22	RR23									
	RR11			RR23	RR29	RR32	RR33			RR750	RR779	RR798	RR887
	RR11			RR23	RR29	RR32	RR33			RR750	RR779	RR798	RR887
	RR11			RR23	RR29	RR32	RR33			RR750			RR887
				RR23	RR29	RR32	RR33			RR750			RR887
	RR11			RR23	RR29	RR32	RR33			RR750			
	RR11			RR23	RR29	RR32	RR33			RR750			RR887
	RR11	RR21	RR22	RR23	RR29	RR32	RR33			RR750	RR779	RR798	RR887
	RR11	RR21	RR22	RR23	RR29	RR32	RR33	RR35	RR37	RR750			
	RR11	RR21	RR22	RR23	RR29	RR32	RR33			RR750	RR779	RR798	RR887



• Kontaktai

Centrinis biuras	Pramonės g. 16, Vaidotai, 14149 Vilniaus raj.	tel. (5) 232 23 15, faks. (5) 232 23 18	ruukki.lietuva@ruukki.com
Kauno skyrius	Partizanų g. 63M, 50300 Kaunas	tel. (37) 32 74 07, faks. (37) 73 16 71	kaunas@ruukki.com
Klaipėdos skyrius	Šilutės pl. 83B, 94101 Klaipėda	tel. (46) 49 25 49, faks. (46) 49 25 48	klaipeda@ruukki.com
Panevėžio skyrius	S. Kerbedžio g. 7A, 35104 Panevėžys	tel. (45) 46 30 47, faks. (45) 46 26 01	panevezys@ruukki.com
Šiaulių skyrius	Metalistų g. 8E, 78136 Šiauliai	tel. (41) 52 00 80, faks. (41) 52 08 02	siauliai@ruukki.com
UAB Ruukki Lietuva		www.ruukki.lt	www.ruukkistogas.lt