

Grotelės



Tegu purvas lieka lauke!

**Batų valymosi grotelės,
skirtos naudoti pastato viduje ir išorėje**



Batų valymosi grotelės

Purvas lieka lauke

Namo įėjimas – tai jo vizitinė kortelė, todėl būtina turėti gerai įrengtą ir prižiūreitą batų valymosi sistemą. ACO tam siūlo platų profesionalių sprendimų asortimentą. ACO siūloma batų valymosi įranga pasižymi funkcionalumu ir estetine išvaizda.

Batų valymosi įrangos sistemą rekomenduojama įrengti prie durų lauke ir viduje. Lauke esanti ACO Vario batų valymosi įranga surenka drėgmę ir stambaus purvo daleles, o dulkes ir smulkias purvo daleles nuo batų nuvalo viduje esančios ACO Indoor grotelės. Priėngis lieka švarus, o Jūsų namo grindų dangos yra apsaugotos nuo galinčio patekti purvo.

ACO batų valymosi kilimėliai montuojami viename aukštyje su danga, todėl yra stabilūs ir nesukuria aukščių skirtumo.

Standartinių matmenų ACO batų valymosi įranga gali būti pritaikyta įvairiomis montavimo sąlygomis. Kilimėlio montavimas yra nesudėtingas, tad jį sumontuoti gali kiekvienas.



ACO Vario batų valymosi kilimėlis su individualiu užrašu ir veltinio juostelėmis

ACO Vario batų valymosi kilimėliai su kasetinio tipo šepečiu ir pilko veltinio juostelėmis








4

ACO Vario batų valymosi kilimėlis su individualiu užrašu ir veltinio juostelėmis



Batų valymosi kilimėlis su antracito spalvos juostelėmis, skirtas naudoti pastato viduje





ACO Vario šviesiai pilkas batų valymosi kilimėlis su veltinio juostelėmis

Reprezentatyvus priangis

ACO Vario batų valymosi sistema, skirta montuoti pastato viduje ir išorėje, yra įvairaus dizaino, tad puikiai dera bet kokiaje patalpoje.



ACO Vario batų valymosi kilimėlis su šepėčio juostelėmis




Familie Mustermann

ACO Vario batų valymosi kilimėliai su individualiais užrašais,
skirti montuoti pastato viduje ir dengtoje išorėje



ACO Vario batų valymosi kilimėlis su individualiu užrašu

Antracito spalvos kilimėlis su plieniniu profiliuočiu, skirtu individualiam užrašui



Originalus dydis

Suasmeninta batų valymosi įranga

Verta atkreipti dėmesį į naująją ACO Vario batų valymosi įrangą su asmeniniu užrašu, nes ji pasižymi ne tik išskirtiniu dizainu, bet ir funkcionalumu. Kilimėlis su šiurkštaus plauko veltinio juostelėmis efektyviai šalina smulkų purvą ir ilgai tarnauja. Ant aukštos kokybės plieninio profiliuotio galima užrašyti bet kokį tekstą, paverčiantį prieėjimo esantį kilimėlį unikaliu. Antracito spalvos kilimėliai su individualiais užrašais gaminami visų trijų standartinių dydžių.

Raidės individualiam užrašui*




* Raidžių skaičius ant kilimėlio priklauso nuo jo dydžio ir pasirinkto užrašo.

Galimi matmenys

- 60 x 40 cm
- 75 x 50 cm
- 100 x 50 cm


ACO Vario batų valymosi kilimėliai,
skirti montuoti pastato viduje ir dengtoje išorėje



ACO Vario batų valymosi kilimėlis
su juodomis guminėmis gofruotomis
juostelėmis.
Gali būti naudojamas pastato viduje arba
dengtoje išorėje.



ACO Vario batų valymosi kilimėlis
su antracito spalvos veltinio juostelėmis



ACO Vario batų valymosi kilimėlis
su šviesiai pilkomis veltinio juostelėmis




Galimi matmenys

- 60 x 40 cm
- 75 x 50 cm
- 100 x 50 cm




ACO Vario batų valymosi kilimėlis su veltinio ir šepetio juostelėmis. Į aliuminio profiliuotus pakaitomis įleistas antracito spalvos šiurkščios veltinio ir šepetio juostelės.




ACO Vario batų valymosi kilimėlis su kasetinio tipo šepetiu ir veltinio juostelėmis. Į aliuminio profiliuotus pakaitomis įleistos šviesiai pilkos spalvos šiurkščios veltinio ir kasetinio tipo šepetio juostelės.



ACO Vario grotelės,
skirtos naudoti pastato išorėje



Tinklelio grotelės yra pagamintos iš cinkuoto plieno.
Akučių dydis: apie 9 - 31 mm.



Galimi matmenys

- 60 x 40 cm
- 75 x 50 cm
- 100 x 50 cm

ACO Vario vonelės,
skirtos naudoti pastato išorėje




ACO Vario polimerbetoninė vonelė su cinkuoto plieno briauna

Polimerbetoninė vonelė su vidiniais standumo rėmeliais, 100 mm skersmens ištekėjimo anga ir cinkuoto plieno briauna. Statybinis aukštis: 8,0 cm.

Galimi matmenys:

- 60 x 40 cm
- 75 x 50 cm
- 100 x 50 cm



ACO Vario Light polipropileninė vonelė

Pilkos spalvos polipropileninė vonelė su vidiniais standumo rėmeliais, 100 mm skersmens ištekėjimo anga ir cinkuoto plieno briauna. Statybinis aukštis: 7,5 cm.

Galimi matmenys:

- 60 x 40 cm

ACO Vario stačiakampis rėmas,
skirtas naudoti pastato viduje ir dengtoje išorėje



ACO Vario stačiakampis rėmas

Į grindų dangą įleidžiamas specialus aliumininis rėmas su keturiais montavimo kampais. Statybinis aukštis: 2,65 cm.


Galimi matmenys:

- 60 x 40 cm
- 75 x 50 cm
- 100 x 50 cm





Nedidelio aukščio batų valymosi grotelės su rėmais

Komplektai, skirti naudoti pastato viduje




Batų valymosi kilimėlis su stačiakampiu aliuminio rėmu, skirtas naudoti pastato viduje.

Kilimėlis su antracito spalvos veltinio juostelėmis, montuojamas tarp plytelių.



Batų valymosi kilimėlis su stačiakampiu aliuminio rėmu, skirtas naudoti pastato viduje.

Kilimėlis su pilkos spalvos veltinio juostelėmis, montuojamas tarp plytelių.




Integruotos į grindų dangą,

stabilios ir įtvirtintos ACO Indoor batų valymosi grotelės suteikia daugiau patogumo nei tradiciniai batų valymosi kilimėliai. Statybinis aukštis – 12 mm. Pastato viduje skirta naudoti įranga montuojama viename lygyje su grindų danga. ACO Indoor sistemą dažniausiai galima suderinti su plytelių siūlėmis.

Galimi matmenys:

- 60 x 40 cm
- 75 x 50 cm



Batų valymosi kilimėlis su pilkomis
veltinio juostelėmis, skirtas naudoti pastato viduje



Batų valymosi kilimėlis su antracito spalvos
veltinio juostelėmis, skirtas naudoti pastato viduje



Paprastas montavimas

Vonelė su grotelėmis, skirtomis naudoti pastato išorėje

Lauke naudoti skirta ACO Vario batų valymosi įranga puikiai surenka purvą ir drėgmę. Montuoti šią įrangą labai paprasta, nes naudojami gamykloje paruošti elementai. Tai didelis privalumas tiems, kas patys statosi ar įsirenginėja namus.



Paruoškite pagrindą tokiame aukštyje, kad ACO Vario batų valymosi vonelės briauna sutaptų su įrengiamos dangos paviršiumi (tai labai svarbu atliekant tolesnius darbus!).



Tvirtai pastatykite vonelę ant paruošto pagrindo. Įsitinkite, kad vonelė stovi lygiai.



Įdėkite į vonelę batų valymosi kilimėlį arba grotelės ir patikrinkite, ar jie tvirtai laikosi.



Aplink vonelę įrenkite paviršiaus dangą.

Prie kanalizacijos prijunkite 110 mm diametro vamzdžiu. Prijungus drenažą, vandeniui bus sunku patekti į Jūsų namus.

Grotelės su rėmais, skirtos naudoti pastato viduje

ACO Indoor batų valymosi įranga stačiakampiame rėme neleidžia purvui pakliūti į namus. Montuojama tiesiai ant neišdžiūvusių plytelių klijų.



Uždėkite stačiakampį rėmą ant paruoštų plytelių klijų, išlyginkite ir prispauskite.



Norėdami užtikrinti kilimėliui lygų paviršių, plytelių kljus kruoščiai paskirstykite rėmo kampuose ir tada visą paviršių padenkite kljais.



Aplink rėmą paklokite plyteles. Atkreipkite dėmesį į siauras siūles.



Sukietėjus kljams, įdėkite ACO Indoor batų valymosi kilimėlį į stačiakampį rėmą.

ACO gaminių asortimentas



Pastatų drenažas

- Nerūdijančiojo plieno latakai ir trapai
- Balkonų ir terasų drenažas
- Vonios kambario sistemos
- Nerūdijančiojo plieno vamzdynai
- Atbuliniai vožtuvai
- Pravalų ir šachtų liukai
- Riebalų atskirtuvai
- Krakmolo atskirtuvai

Lauko drenažas

- Paviršinio vandens latakai
- Kietiniai šulinių dangčiai
- Naftos atskirtuvai
- Riebalų atskirtuvai
- Medžių apsaugos
- Siurblynės
- Infiltracinės talpos

Statybiniai elementai

- Latakai ir trapai privačiai statybai
- Batų valymosi grotelės
- Rūsio langų šviesos prieduobės
- Vejos koriai transporto parkavimui
- Lietvamzdžiai

Pastaba: dėl nuolatinio gaminių tobulinimo ir besikeičiančių žaliavų kainų įmonė pasilieka teisę be atskiro perspėjimo keisti technines gaminių charakteristikas, dizainą ir kainas.

ACO Nordic, UAB

Lukiškių g. 5
01108 Vilnius
Tel. +370 5 212 4898
El. p. info@aco.lt
www.aco.lt

ACO. Patikimas ir saugus vandens nuvedimas